

PROCEDIMENTO SISTÊMICO	Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro	
	Página: 1/5	
RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS	Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016	
	Data da Emissão: 27/07/2017	
	Nº Revisão: 2.0	Data: 05/08/2019
	Próxima revisão: 06/2020	

Siglas e Definições

SCIH – Serviço de controle de infecção hospitalar

PEP – Prontuário eletrônico do paciente

EPI – Equipamento de proteção individual

Envolvidos

Setor	Profissional
Almoxarifado geral - NM	Supervisora de operações e funcionários do setor
Setores assistenciais - SSA	Enfermeiros e médicos
Recepção - SSA	Coordenação e recepcionistas
SCIH - SSA	Enfermeiros e médicos

Aplicação

Setores assistenciais.

Equipamentos e/ou materiais

Computador

Sistema Tasy

Telefone

Metodologia

- Após confirmada a suspeita de doença transmitida por aerossol ou gotículas, o médico assistente e/ou enfermeiro supervisor devem proceder de acordo com as rotinas descritas no PRS_HMDCC_CIH_014 Precaução aérea(aerossol) ou PRS_HMDCC_CIH_013 Precaução por gotículas.

- O médico assistente e/ou enfermeiro supervisor orientam o paciente ou acompanhante (caso o paciente não esteja consciente) sobre a hipótese diagnóstica, explicando os riscos de transmissão e medidas para controle da disseminação de microrganismos patogênicos no ambiente hospitalar. Deve ser solicitado ao paciente ou acompanhante que escolha duas pessoas de contato íntimo (que moram na mesma residência) para realizar a visita ou acompanhamento durante o período de investigação da doença.

- De posse dos nomes eleitos pelo paciente ou acompanhante, o médico assistente e/ou enfermeiro supervisor deve iniciar a restrição de visitas no sistema Tasy, conforme rotina apresentada no ANEXO 1.

- Durante o período de investigação da doença, a entrada de visitantes e acompanhantes será restrita, ou seja, apenas as duas pessoas cadastradas serão liberadas para acessar as unidades assistenciais do HMDCC de acordo com os horários estipulados para visita/troca de acompanhantes e não será fornecido EPI (máscara N95 ou máscara cirúrgica) para os mesmos, exceto quando houver indicação e autorização formal do SCIH. Nestes casos, os EPI's para visitantes ou acompanhantes serão retirados no almoxarifado.

- Após o recebimento dos exames e análise do médico assistente ou SCIH, a hipótese diagnóstica deve ser reavaliada.

1. Caso seja confirmada doença de transmissão aérea(aerossol) ou por gotículas, a restrição de visitas permanecerá durante o período de transmissão da doença e/ou tempo de tratamento, de acordo com a rotina prevista no PRS_HMDCC_CIH_014 Precaução aérea (aerossol) ou PRS_HMDCC_CIH_013 Precaução por gotículas. Neste caso, ao final do período previsto para término da precaução adicional, o médico assistente e/ou enfermeiro supervisor devem registrar esta informação no PEP, comunicar ao SCIH (via telefone – ramal 4153 ou 4169) e retirar o alerta de restrição de visitas no PEP, para que as visitas sejam liberadas de acordo com a rotina da instituição.

PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro

Página: 1/5

RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS

Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016

Data da Emissão: 27/07/2017

Nº Revisão: 2.0

Data: 05/08/2019

Próxima revisão: 06/2020

2. Caso a hipótese seja descartada, o médico assistente e/ou enfermeiro supervisor devem registrar esta informação no PEP, comunicar ao SCIH (via telefone – ramal 4153 ou 4169) e retirar o alerta de restrição de visitas no PEP, para que as visitas sejam liberadas de acordo com a rotina da instituição.

Tarefas Críticas

- Garantir que os visitantes/acompanhantes autorizados para realizar a visita sejam devidamente identificados no momento da indicação da precaução aérea ou por gotículas.
- Transmitir informações de maneira ágil e correta entre os setores envolvidos.
- Controlar acesso restrito de visitantes/acompanhantes para os pacientes em precaução aérea ou por gotículas.
- Realizar prescrição e coleta de exames em tempo hábil para agilizar a confirmação ou descarte da hipótese diagnóstica.
- Para os casos de doenças de notificação compulsória, proceder conforme a rotina descrita no PRS_HMDCC_CIH_010 Doenças de Notificação Compulsória.

Registros

1. Planilha de pacientes em precaução, SCIH.
2. Sistema Tasy > PEP e módulo recepção.

Referências

ESTADOS UNIDOS. CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. HEALTHCARE INFECTION CONTROL PRACTICES ADVISORY COMMITTEE. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, 2007.

PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro

Página: 1/5

RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS

Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016

Data da Emissão: 27/07/2017

Nº Revisão: 2.0

Data: 05/08/2019

Próxima revisão: 06/2020

Anexos

- Cadastro do alerta de restrição de visitas no sistema Tasy.
- No PEP, acessar a aba “ALERTAS”:

▼ 827-A - [REDACTED]

- Anamnese
- Diagnósticos
- Prescrição
- Exames laboratoriais
- Histórico de saúde
- Sinais vitais e monitorização
- Ganhos e perdas
- Sumário de alta/transferência
- Escalas e índices
- Orientações de alta
- Dispositivos
- Processo de Enfermagem (PE)
- Cirurgias
- Avaliação nutricional de enfermagem
- Avaliações
- Feridas e curativos
- Alertas**
- CIH
- Gestão eletrônica de documentos GED
- Avaliação nutricional
- Consultar atendimentos anteriores
- Eventos
- Evoluções
- Exames não laboratoriais
- Medicamentos
- Movimentações



PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro

Página: 1/5

RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS

Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016

Data da Emissão: 27/07/2017

Nº Revisão: 2.0

Data: 05/08/2019

Próxima revisão: 06/2020

- No campo “TIPO DE ALERTA”, escolher a opção **restrição de visitantes**:

Paciente Atendimento Evento paciente

Alerta paciente

Data: 04/01/2018 17:09:31 Data fim alerta: / / : :
Dt liberação: / / : : Data inativação: / / : :
Tipo de alerta:
Estabelecimento: Restrição de Visitantes
Alerta:
 Situação ativa

- Clicar no campo “ALERTA” (em azul) para habilitar o texto padrão.
- Inserir os dois nomes eleitos pelo paciente no local solicitado:

PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro

Página: 1/5

RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS

Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016

Data da Emissão: 27/07/2017

Nº Revisão: 2.0

Data: 05/08/2019

Próxima revisão: 06/2020

Paciente Atendimento Evento paciente

Alerta paciente

Data: 17/01/2018 11:02:39 Data fim alerta: / / : :
Dt liberação: / / : : Data inativação: / / : :
Tipo de alerta: Restrição de Visitantes
Estabelecimento: HMDCC - Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro

Alerta:

- 1. Nome do visitante
- 2. Nome do visitante

Favor registrar os visitantes listados acima através da função Controle de visitas-> Aba Visitantes Autorizados.

Situação ativa

- Salvar, assinar e liberar o alerta.
- O alerta será disponibilizado da seguinte forma para recepção:

PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro

Página: 1/5

RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS


Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016

Data da Emissão: 27/07/2017


Nº Revisão: 2.0

Data: 05/08/2019

Próxima revisão: 06/2020



- Retirada do alerta de restrição de visitas no PEP:
- No PEP, acessar a aba "ALERTAS":



PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro

Página: 1/5

RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS

Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016

Data da Emissão: 27/07/2017

Nº Revisão: 2.0

Data: 05/08/2019

Próxima revisão: 06/2020

- Clicar com o botão direito do mouse em cima do alerta que será removido e clicar na opção **definir fim do alerta**:

The screenshot shows the 'Alerta paciente' window with a table containing one alert. A right-click context menu is open over the alert, and the option 'Definir fim alerta' is highlighted with a red box. A red arrow points to this option.

Data	Dt liberação	Data fim alerta	Data inativação	Usuário	Alerta
1	11/01/2018 17:15:07	11/01/2018 17:15:58		helimania.corde	Este paciente está impedido de receber visitantes não autorizados. Visitantes

- Alternar PEP x PEPA
- Ver paciente no same
- Visualizar alertas de segurança
- Consultar alertas usuário
- Gerar protocolo de atendimento
- Próximo item
- Item anterior
- Item do último acesso
- Voltar para árvore
- Exibir / Ocultar árvore
- Fechar toda árvore
- Atualizar consulta
- Calculadora
- Glossário
- Gerar comunicado PEP
- Vincular atendimento/paciente a um grupo
- Histórico dos responsáveis
- Gerar boletim informativo padrão
- Mostrar doc convênio
- Chamadas externas
- Chamar paciente (Gerenciamento de Senhas)
- Lib pac isolamento (EUP)
- Localizador
- Visualizar/Ocultar legenda
- Definir fim alerta
- Informações sobre este menu

- Inserir a data e horário de retirada do alerta e clicar no campo "OK":

The screenshot shows the 'Alerta paciente' window with the 'Data fim alerta' dialog box open. The dialog box has a text input field for the date and time, and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Data	Dt liberação	Data fim alerta	Data inativação	Usuário
1	11/01/2018 17:15:07	11/01/2018 17:15:58		helimania.corde

Data fim alerta

Data fim:

PROCEDIMENTO SISTÊMICO	Hospital Metropolitan Dr. Célio de Castro		
	Página: 1/5		
RESTRIÇÃO DE VISITAS PARA PACIENTES EM PRECAUÇÃO AÉREA(AEROSSOL) OU POR GOTÍCULAS	Identificação: PRS_HMDCC_CIH_016		
	Data da Emissão: 27/07/2017		
	Nº Revisão: 2.0	Data: 05/08/2019	
	Próxima revisão: 06/2020		

Elaborador(es)

Nome	Setor	Cargo	Data
Fabiana Lelis de Avelar Paolinelli Silva	SCIH	Enfermeira	27/07/2017

Revisor(es)

Nome	Setor	Cargo	Data
Janine de Pinho Bicalho	SCIH	Enfermeira	01/08/2017
Janine de Pinho Bicalho	SCIH	Enfermeira	05/08/2019

Aprovador(es)

Nome	Setor	Cargo	Data
Mariana de Carvalho Melo	SCIH	Médica	01/08/2017

Histórico de revisões

Revisão	Descrição alteração / motivo	Data
00	Criação do procedimento.	27/07/2017
01	Inclusão dos anexos 1 e 2.	17/01/2018
02	Sem alterações	05/08/2019
Necessário treinamento do pessoal envolvido?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Forma de treinamento	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Virtual <input checked="" type="checkbox"/> Presencial